



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 2, 3, 4
1,5 ROK, 43 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 2, 6, 10, 16, 20, 24, 30, 34, 38, 44, 48, 52


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
beläget i källare i HUS 2/4



SKALA 1:100

SID 1

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 2, 3, 4
1,5 ROK, 43 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 3, 7, 11, 17, 21, 25, 31, 35, 39, 45, 49, 53


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
beläget i källare i HUS 2/4



SKALA 1:100

SID 2

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS	- - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
2 ROK, 49 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 57


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 3

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1
2 ROK, 57 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 4


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 4

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYSS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F			HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 3
2 ROK, 57 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 32


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 5

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYSS	- - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYSS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
2 ROK, 62 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 58, 61, 64


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 6

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS	---	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 4
3 ROK, 69 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 46


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 7

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS	- - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 4
3 ROK, 69 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelse kan förekomma.

LÄGENHET 50, 54


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 8

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS	- - - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
3 ROK, 69 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 60, 63


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 9

ORIENTERINGSFIGUR



SEKTION

PLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBETTT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBETTT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBETTT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1
3 ROK, 78 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 1


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 10

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRY	- - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRY		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 4
3 ROK, 78 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 5, 9, 47, 51


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2/4



SKALA 1:100

SID 11

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRY		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRY		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 2, 3 3 ROK, 78 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 8, 12, 22, 26, 36, 40


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 12

ORIENTERINGSGIFUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 2
3 ROK, 78 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 18


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 13

ORIENTERINGSGIFUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRY	---	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRY		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 4
3 ROK, 78 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 43


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 14

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS	- - - - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 2
4 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 15


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 15

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBEBETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F			HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 2
4 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 19, 23


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 16

ORIENTERINGSFIGUR



SEKTION

PLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBEBETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 3
3 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 29


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 17

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
	EL / IT SKÅP		KLÄDKAMMARE
	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 3
3 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 33, 37


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 18

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
4 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 59, 62, 65


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 19

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRYS	---	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 4
4 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 56


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 20

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
4 ROK, 84 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 66


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3,5 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 21

ORIENTERINGSFIGUR



SEKTION

PLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRY		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRY		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 4
4 ROK, 92 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 13, 55


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3,5 kvm
beläget i källare i HUS 2/4



SKALA 1:100

SID 22

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 1, 2, 3
4 ROK, 92 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 14, 28, 42


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3,5 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 23

ORIENTERINGSFIGUR



SEKTION

PLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS	- - - - -	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
F	KYL OCH FRYS		HATTHYLLA
K/F	KYL/FRYS		

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 2
5 ROK, 96 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 27


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3,5 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 24

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor



KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 3
4 ROK, 96 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 41


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
beläget i källare i HUS 2



SKALA 1:100

SID 25

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
	LINNESKÅP		INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
	STÄDSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
	HÖGSKÅP		FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
	EL / IT SKÅP		KLÄDKAMMARE
	KYL OCH FRYS		INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
	KYL/FRYS		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum



HSB - där möjligheterna bor




KHR SOCKERKAKAN, SKÖNDAL

HUS 5
5 ROK, 96 kvm

OBS! Preliminära areor och höjder.
Rätt till ändringar förbehålles.
Avvikelser kan förekomma.

LÄGENHET 67


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4,5 kvm
beläget i källare i HUS 4



SKALA 1:100

SID 26

ORIENTERINGSFIGUR



SEKTION

PLAN

FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB		INDUKTIONSHÄLL, UGN UNDER
L	LINNESKÅP	DM	INSTALLATIONSFÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
ST	STÅDSKÅP	TP	FÖRBERETT FÖR TVÄTTPELARE
H	HÖGSKÅP	TM TT	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN o TORKTUML
ELC	EL / IT SKÅP	KLK	KLÄDKAMMARE
K F	KYL OCH FRY	---	INKLÄDNADER I TAK/TAKVINKEL
K/F	KYL/FRY		HATTHYLLA

ALLMÄNT: Bröstningshöjd 780mm där annat ej anges
Rumshöjd ca 2,60 m, resp ca 2,30 m i hall och våtrum